

NEWS

EGY BIZTONSÁ- GOSABB MEGOLDÁS

Az új hasítógép &
fűrészgép

SMARTCUT MOBIL LETT

Tűzifa
darabológép
futóművel

AZ ÚJ SPALT- FIX DARA- BOLÓ-HASÍTÓGÉP

S-410 Multi késcsere
nélkül

K-415- a kompakt
K-650 Vario fülkével

K-660 A-Vario-
teljesen automata
daraboló & hasító



POSCH mindig várja Önöket



POSCH Ausztria Központ/gyártás

POSCH Gesellschaft m.b.H.
Paul Anton Keller-Straße 40
8430 Leibnitz
Österreich

T +43 34 52 / 82 954
F +43 34 52 / 82 954-53
E leibnitz@posch.com
www.posch.com

POSCH Magyarország Kizárólagos képviselő

JG-MAX Bt. HU-6500 Baja, Grassalkovich u. 3-1.
T +36/70 537-5387 | +36-79/ 427-348
E iroda@jgmax.hu | info@jgmax.hu
www.erdeszetiagepek.hu

Érvényes 2018. július 1-től.

Valamennyi ár EUR-ban értendő. Az eddig megjelent árlisták érvényüket veszítik ennek a kiadványnak a megjelenésével. Értékesítési és szállítási feltételeink érvényesek. Kérjük, hogy megrendelése esetén adja meg a kívánt cikkszámot és típust. Valamennyi technikai adat, gépméret, valamint a biztonságtechnikai normák változásai alapjául szolgálnak a továbbfejlesztéseknek. Egyedi géprendelés esetén a gép cseréje és visszavétele nem

lehetséges. Figyelem: egyes szériálisan szállított alkatrészek visszaküldése esetén (pl. ékszíjtárcsa) az alkatrész értékének csak az 50%-a írható jóvá. Valamennyi jog fenntartva. Utólagos nyomtatás-akár részletek is kizárólag, a POSCH engedélyével. © 2018 by POSCH. nyomtatási és elírási hibákért felelősséget nem vállalunk.

ÚJ BIZTONSÁGTECHNIKAI SZABVÁNY HASÍTÓGÉPEKHEZ & FÜRÉSZGÉPEKHEZ

Még biztonságosabb kivitelezés: valamennyi berendezésünk most még jobb lett



Július 1-től érvényessé váltak a hasítógépek és fűrészgépek újabb biztonságtechnikai szabványai. A POSCH berendezésekkel még biztonságosabban készítheti el a tüzelőjét!

Valamennyi általunk gyártott berendezés nem csak még biztonságosabb: néhány már a határidő előtti új szabványnak megfelelt, úgy, mint pl. a legkedveltebb **HydroCombi** gépünk a rönkrögztő (Fixomatic) rendszerrel és kétkezes hasítással.

A **SpaltAxt** a kugli hasítógép kis és közepes felhasználásra, a következő újításokkal kialakított: a farögztő csúcs illetve a farögztő automatika lehetővé teszi a balesetmentes hasítást. Az új kihajtható fartartót mindkét oldalon kényelmesen lehet használni. A 3. támasztó lábbal még könnyedebben tudja a max. 8 tonnás hasító erőt így még jobban a kívánt helyre koncentrálni.

A **SplitMaster 26 ill. 30**- az ergonómikus fekvő hasítógép- szériálisan már biztonsági csomaggal érkezik: lehetővé teszi hogy több személy tudjon a gépnél dolgozni. A hasítási előmenetet mindig csak két kézzel hozhatja működésbe!

A 148 oldalas új katalógus az új biztonságtechnikai szabványokkal már igényelhető: direkt a www.posch.com/katalogbestellung weboldalon vagy az iroda@jgmax.hu email címen!



HASÍTÓGÉP

Újdonság első látásra



SpaltAxt –a rövidfa hasítógép biztonságosabb farögztéssel

A SpaltAxt 6 hasítógép 2 kezes indításnál a farögztő automatika gondoskodik a kényelmes és balesetmentes hasításról. A farögztő csúcs segíti a SpaltAxt 8 és 10 modelleknél a vékonyabb és ferdén vágott fa könnyű rögzítését és könnyed hasítását. Az új kihajtható fartartó a hasítóasztal mindkét oldalán gondoskodik a praktikus, ergonomikus és biztonságos munkafolyamatról-további személyeknek. A 3. támasztóláb még egyszerűbbé teszi a gépszállítást.

HydroCombi-álló hasítógép a legkedveltebb és teljesítmény orientált

A rönkemelő berendezés szinte magától emeli fel a rönköt és gondoskodik a hátkímélő munkavégzésről. A bizonyítottan bevált Fixomatic-funkcióval a farönk a hasítási előmenet előtt biztonságosan kerül rögzítésre. Ezt kizárólag a kétkézes kapcsolással lehet feloldani. A farönköt – az „500”-as vagy a „750”-es csörlővel mely opcionálisan rendelhető a géphez-erőkifejtés nélkül lehet a hasítógéphez húzni.



SplitMaster-az ergonomikus fekvő hasítógép biztonsági csomaggal

A szériális biztonsági csomag (mely 3 védőrácsból, rácstartóból, kiszélesített fatárolóból és biztonsági szelepből áll) felel azért, hogy a jövőben gyorsan és balesetmentesen több személy is dolgozhasson egyszerre a gépen. A biztonsági szelepet csak egy személy oldhatja ki. Az új biztonsági szelep garantálja, hogy a nyomóprés csak akkor hasít, ha az emelő berendezés minimum 1 méterre a talaj felett van.

FŰRÉSZGÉP

Újdonság első látásra



Billenővályús fűrészgép – biztonságos markolattal

A biztonsági burkolattal, mely szériatartozék így a balesetveszély teljesen kizárható. A golyós csapágnak köszönhetően a billenő vályú különösen könnyedén mozgatható, továbbá a markolat magasságban állítható, így a kezelő személy a testmagasságának megfelelően be tudja állítani azt.

Asztalos fűrészgép – biztonságosabb görgős-asztalos funkcióval

A nagyobb asztalon a fahasábok biztonságosan lefektethetők, az új szériális biztonsági burkolat a fahasáb biztonságos vezetését szolgálja. A görgős-asztalos fűrészgép könnyed járású golyós csapágyazott asztala felel az optimális kezelési komfortért és a gördülékeny tűzfavágásért.



KIFUTÓ MODELLEK



Néha eljön az idő, hogy megváljunk a kedves termékeinktől ...

Fedezze fel a hasítógépekből és körfűrészekből álló raktári készletünket, melyek még nem az újabb biztonságtechnikai szabványnak megfelelőek, a „kifutó modellek” azonnal a rendelkezésre állnak, amíg a készlet tart.

A 148 oldalas új katalógus az új biztonságtechnikai szabványokkal azonnal igényelhető:
direkt a www.posch.com/katalogbestellung weboldalon
vagy az iroda@jgmax.hu email címen!
Kifutómodellek a weben:
→ www.posch.com/n/auslaufmodelle-2018



MELYIK SPALTAXT ILLIK HOZZÁM?

Az új SpaltAxt-modellek áttekintése



**A még könnyebb
szállításért:**
valamennyi új modell egy 3.
támasztólábbal szerelt.



SpaltAxt 6 – a robosztus belépő modell rövidfához

A SpaltAxt 6 hasítógépnél a farogzító automatika lehetővé teszi a kényelmes és kockázatmentes hasítást. A hasító asztal mindkét oldalán található új kihajtható fartartó segíti a kezelőt a fa feldolgozásánál: a farönkök és a hasítandó faanyag a markolatok közé helyezhető el.



230V
400V



SpaltAxt 6
E-Motor

SpaltAxt 8 – a rövidfa hasító még több erővel

A farogzító csúcs és a két kezes biztonsági indítás gondoskodik a zavarmentes indításról. A hasító asztal bal és a jobb oldalán található tartó felület porfestett, és szükség szerint ki és behajtható. A turbó kivitellel nem csak a magasabb hasító-és visszatérő sebességet használhatja ki, hanem azt is, hogy a gép járása sokkal csendesebb.



230V
400V



SpaltAxt 8
PZG-E5,5

SpaltAxt 10 – a rövidfa hasító nagyobb teljesítménnyel és hosszabb hasító késsel

A magasabb hasító erejével és a 30%-al hosszabb hasító késsel a SpaltAxt 10 a leghatékonyabb. A 26 cm hosszúságával gondoskodik arról, hogy az alkalmankénti nagyobb rönkátmérők hasítása is könnyedén kivitelezhető legyen.



230V
400V



SpaltAxt 10
E5,5 Turbo



SpaltAxt gép működés
közben:
[www.posch.com/
spaltaxt](http://www.posch.com/spaltaxt)

A tűzifa feldolgozást követi a szórakozás

A nyári estéken is szükségünk lehet tűzifára:
mint begyújtós a grillezésnél, vagy tűzifa a tábortűznél.
Mi megmutatjuk, hogy mire kell ügyelnie.

A faszenes grillről vagy a gázgrillről mindenkinek más a véleménye. Fával történő grillezés a kertben kellemes környezetben illik leginkább különböző fogások előkészítéséhez. Itt fontos megjegyezni, hogy mindig száraz fahasábokat használjon. Gondoskodjon a fa betárolásánál a farakás közötti megfelelő levegőáramlásról. Különböző fafajták ajánlottak a különböző ételek elkészítéséhez, mint pl. bükk, tölgy, nyír a húshoz és halakhoz, és juharfa a zöldségekhez. Csak fenyőfélék, mint a vörösfenyő, az ne legyen.

Így lobbantsa lángra grilljét: a SpaltAxt hasítógéppel elkészítheti a gyújtósna és aprófának szánt faanyagot

Amikor a napok lerövidülnek

Leginkább nyár végén és ősszel, amikor a hőmérséklet visszaesik, akkor esik igazán jól a tábortűz melege. Barátokat és a családot kényeztetve a grillen sült kukoricával, vagy gesztenyét sültve egy edényben, a szabadban pillanatok alatt. A napok végérvényesen lerövidülnek, nem is lehet szebb a kályha vagy kandalló előtt ülve a tűz kellemes melegét élvezni.



Hatékony



maximum 20 cm
vágás átmérő vagy
2-3 hasáb D15

Kompakt



970 kg
min. súly

TŰZIFAFŰRÉSZ SMARTCUT

Mostantól futóművel is kapható

A POSCH SmartCut fűrészautomatáját eddig traktoron, a hárompontos csatlakoztatva vagy targoncával, a targoncafül használatával lehetett szállítani. Mostantól a tűzifafűrész opcionálisan vontató futóművel (mező- vagy erdőgazdasági jármű) is kapható. A vonórudat és a támasztó lábat le lehet szerelni: így a továbbiakban három pont felfüggesztéssel is szállíthatóvá válik a gép.

Gyorsan használatra kész

A hidraulikus magasságállításnak köszönhetően a fűrészautomata a gépen lévő szelep segítségével gyorsan a kezelő magasságáig süllyeszthető. Így a használatához nem kell módosítani a vontató traktor helyzetét. A kardántengely szállítás közben is csatlakozhat a tengelycsomokhoz.



Praktikusan a kívánt kezelőmagasságig süllyeszthető



A SmartCut szállítható vontatmányként vagy háromponton is. Csaka a támasztókereket és a vonófejet kell lecsatlakoztatni.

VÁLASSZA KI AZ ÖN IGÉNYEINEK MEGFELELŐ SMARTCUT MODELLT

SmartCut

Válassza ki a SmartCut-es meghajtás alapján.

! Spezial

Cikkszám	Típus	Meghajtás	Súly	Ár/EUR nettó
M1454*	Z	Vontató, TLT-fordulatszám 480 ford./perc, teljesítményigény min. 15 kW, 2,4 másodperces ütem, hozzákapsolható kapcsoláskésleltető	~ 970	10.700,-
M1474*	ZE11	Vontató, TLT-fordulatszám 480 ford./perc • 11 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 32A. 4 másodperces ütem, hozzákapsolható kapcsoláskésleltető	~ 1.030	12.900,-

Szállítószalagok

Válassza ki a megfelelő szállítószalag hosszúságot.

! Spezial

Cikkszám	Leírás	max. kihordási magasság	Súly	Ár/EUR nettó
F4	1 részből álló 4 m-es teleszkópos szállítószalag, szériatartozék	2,4	~ 0	0,-
F15	Árcsökkentés 1,5 m-es szállítószalag eseté	1,0	~ -70	- 850,-
F5	Az 5 m-es, két részből álló teleszkópos szállítószalag felára	2,8	~ 50	1.250,-

*Adatok beleértve teleszkópos 4m szállítószalag (F4 opció) és Widiás fűrésztracsa

Tartozékok

Cikkszám	Leírás	Ár/EUR nettó
Z2000631	Csuklós tengely túlterhelés elleni kuplunggal 800 Nm és integrált szabadonfutóval (csaptengelyes kuplungos és fékes vonatónál alkalmazva, illetve hajtómű károsodások elkerülésére)	260,-
Z2000636	Walterscheid kardántengely W-line	210,-
Z2000649	Kardántengely a vontató járműhöz opció T és DT (más fajta kardántengely a nagyobb vontató közötti távolság miatt igényelhető)	280,-
F0003527	Üzemóra-számláló Z- és ZE-hajtáshoz	310,-
Z1300101	WIDIA-körfűrészlap Ø 70 cm (66 fog, 6 mm vastag)	295,-

! Forgácselszívó berendezés a katalógus 75. oldalán található

Különleges felszerelés

Csak a gép eredeti építésekor rendelhető (utólag nem beszerelhető), szereléssel együtt.

! Spezial

Cikkszám	Leírás	Ár/EUR nettó
S	Komfort csomag SensoStart rendszerrel és fokozatmentes, hosszirányú ütközővel szerszám nélkül állítható.	2.300,-
A	Hosszirányú ütköző magas ütközőlemezzel. Az ütköző 1 cm-es raszterben szerszám nélkül állítható	590,-
DV	A hárompontos csatlakozó 30 cm-es eltolása hidraulikával. Az egyszerű közúti szállításhoz a kisebb és egyenletesebb kinyúlás révén: jobb/bal 0,8/1,6 m helyett 1,1/1,3 m	1.200,-
DT	Vontató futómű (mező- vagy erdőgazdasági jármű), állítható magasságú, levehető vontatórúddal és támasztókerékkel. Használatával a szállítás vonószemmel vagy hárompontos csatlakozóval is lehetséges. Figyelem! A talajtól való magasság csak kb. 20 cm. Z2000649 kardántengely szükséges.	2.200,-
T	Vontató futómű (mező- vagy erdőgazdasági jármű), állítható magasságú, szántóföldi vonórúdtartó a hárompontos csatlakozó az alsó kormányösszekötő rúdnál. A tartóegység állíthatósága miatt max. 40 cm-es távolság is beállítható a talajtól. Z2000649 kardántengely szükséges.	2.000,-
H	A szükséges hidraulikus vontatócsatlakozó helyett beépített „on-board” hidraulikus berendezés felára. A T / DT opcióhoz választható.	750,-



Alternatíva a három-pont felfüggesztéshez:vontató futómű a fűrészgép könnyebb szállításához (forgalomban nem engedélyezett). Utólagos felszerelés lehetséges DT vagy T opció.



Gyors

**12 hasáb**

maximum munkamenetenként

Erős

**18 t**

maximális hasítóerő

Termelékeny

**41 cm**

maximális rönktátrő

ARABOLÓGÉP SPALTFIX-S410 MULTI

A multifunkcionális tehetség: sok hasáb késcsere nélkül

A SpaltFix család kibővült egy telepített kivitelű daraboló-hasító automatával, mely fűrészlappal szerelt: a multi daraboló rendszer maximum 41 cm rönktátrőjű rönköket darabol és akár 12 hasábot hasít egy munkamenetben.

A SpaltFix S-410 Multi fix daraboló- és hasító gépének a kezelése egyszerű: amikor a rönkök a vágása és hasítása biztonságosan és kényelmesen egy 1 kézzel irányítható joystick-kal vezérelhető. A nagy teljesítményű WIDIA-fűrészlap a kívánt, 20 – 50 cm hosszúságúra vágja a fatörzset. A fűrészélést követően egy billenő lap továbbítja a szétvágott törzset a hasító berendezéshez, ahol a gép 18 tonnás hasító erővel az állítható keretes késnek nyomja a szétvágott törzset.

Több lehetőség késcsere nélkül

Az állítható MULTI keretes-hasítókéscsere kényelmesen a törzs átmérőjéhez igazítható, és körülményes késcsere nélkül 2, 6 vagy 12 hasábot állít elő munkamenetenként. Kényelmesen, hidraulikusan, joystick-kal vezérelt. A kompakt és nagy teljesítményű berendezés meghajtása traktorról vagy kombinált meghajtással, villanymotorral történhet. A szériatartozék turbo funkcióval 25%-kal nagyobb hasítási teljesítmény érhető el, az óránkénti teljesítmény így akár 45 ürméter is lehet. A POSCH hozzáillő szállítószerkezetekkel, hasábtisztító és csomagolási megoldásokkal optimalizálhatja az Ön tűzifa-előállítását.

Bővebb információk:

→ www.posch.com/n/neu-spaltfix-s-410-multi



ÚJDONSÁGOK



1

Gyors és könnyed irányítás az 1 kezes Joystick vezérlésnek köszönhetően

A daraboló- és hasítógép kezelése egyszerű: amikor a fatörzs eléri a behúzó szalagot, a vágás-hasítás az 1 kezes joystick-kal biztonságosan és kényelmesen vezérelhető.



2

Folyamatos adagolás

A fatörzs a joystick irányításával hidraulikusan kerül továbbításra a WIDIA fűrészlaphoz. Szükség esetén tetszés szerint kombinálhatók hosszanti- és keresztirányú rönkadagoló rendszerek.



3

Fűrészegység nagy teljesítményű Widia fűrészlappal

A keményfémlapkás, 100 cm átmérőjű WIDIA fűrészlap 20 és 50 cm közötti hosszúságra vágja a törzset, állóképessége és élettartama lenyűgöző. A hidraulikus rönkvezető gondoskodik arról, hogy a törzsek ne mozduljanak el fűrészelés közben.



4

Farönk továbbítás a hasításhoz

A szétfűrészelt rönkdarabok a hidraulikusan működtetett billenő vályún keresztül jutnak el a nyomófejhez. Ez a nyomófej préseli a hasítani kívánt fát a hasító késnek.



5

Több lehetőség a multi-hasítókésnek köszönhetően


A hidraulikusan állítható MULTI hasítókés kényelmesen a farönk átmérőjéhez igazítható, és körülményes kicseréje nélkül 2, 6 vagy 12 hasábot állít elő munkamenetenként.



6

Gyors és hatékony a nyereségesebb termelésért

Opcionálisan a hasábfá egy munkameneten belül meg is tisztítható, és kereskedelmi forgalmazásra készen csomagolható. A POSCH a hozzá illő szállító szalagokkal, hasábtisztító és csomagolási megoldásaival optimalizálhatja az Ön tűzifa termelését.



A szériatartozék turbo funkcióknak köszönhetően a berendezés hasító teljesítménye 25%-kal magasabb, míg óránkénti teljesítménye akár 45 ürméter is lehet.

SpaltFix S-410 Multi ajánlott kivitel

SpaltFix S-410	Rönktovábbítás nélkül	Rönktovábbítással
Meghajtás	ⓂⓂ Kombinált (vontatóról villanymotor 30 kW)	ⓂⓂ Kombinált (vontatóról villanymotor 30 kW)
Szállítószalag	4 m, merev	4 m, merev
Rönktovábbítás		- Hosszanti körmös behordóasztal 3 m - Adagolóasztal 1,5 m
Kiegészítő	2-4-6 részes hasítókés	2-6-12 részes hasítókés
Súly -tól	~ 2.100 kg	~ 3.360 kg
Ár/EUR nettó	36.600,-	47.980,-

Ár után érdeklődjön az iroda@jgmax.hu e-mail címen vagy a +36/70 537-5387 telefonszámon

DARABOLÓ-HASÍTÓGÉP

Kompakt gép – profi láncfűrészszel



Gyors

**12 hasáb***

maximum munkamenetenként

Erős

**15 t**

maximális hasítóerő

Termelékeny

**41 cm**

maximum rönkátmérő

Az új, kompakt daraboló-hasítógép profi láncfűrészszel és Joystick-vezérléssel 41 cm rönkátmérőig

Könnyen szállítható, a SpaltFix S-415 a kívánt hasábfát gazdaságosan és gyorsan állítja elő. A hidraulikusan meghajtott rönkszállító rendszer kényelmes 1 kezes joystickvezérléssel irányítható. A rönköt egy profi láncfűrész darabolja fel 20-50cm hosszúságig, az automatikus billenő vályú továbbítja a levágott rönkdarabokat a nyomófejhez, mely a hasítókéshöz nyomja a faanyagot. Az eredmény: 4, 6, 8 vagy 12* hasáb munkamenetenként. A beépített szállítószalag továbbítja a fahasábokat tárolásra, vagy továbbítja a LogFix-hez, mely megtisztítja azokat a faforgácstól, és faszilánkoktól.

* korlátozva D 35/L 33 cm-ig

SpaltFix K-415 ajánlott kivitel

SpaltFix K-415

Meghajtás	Vontatóról	Vontatóról
Rönktovábbítás	–	Mobil rönkszállító
Kivitel	• Hidraulikus forgácsolószívás • 4-es hasítókések	• Hidraulikus forgácsolószívás • 6-es hasítókések
Szállítószalag	Összecsukható szállítószalag 4 m	Összecsukható szállítószalag 5 m
Súly	~ 1.580 kg	~ 1.680 kg
Ár/EUR nettó	24.180,-	32.800,-

→ A legkorábban 2018. decemberétől szállítható.



Ár után érdeklődjön az iroda@jgmax.hu e-mail címen vagy a +36/70 537-5387 telefonszámon

SPALTFIX K-415

Rönkből fahasábokat hoz létre

A SpaltFix K-415 kiugró teljesítmény adatai:

Autospeed




400V



- Rönkátmérő max. 41 cm
- Hasábhosszúság állítható 20/25/33/40 & 50 cm
- Hasábszám max. munkamenetenként 8 illetve 12*
- Hidraulikus rönkelőtölés
2 m hosszú behordó szalaggal
- Vágási rendszer profi-láncfűrész 53 cm
- Hidraulikus fűrész előtolás automatikus
méretütközővel és rönkszorító funkcióval
- Hasítókés 4 részes,
tetszőlegesen választható 6-8 vagy 12 részes kés*
- Hasítóerő 15 t, nagy nyomóelem 25 x 25 cm
- Olajhűtés
- Forgácselszívó csatlakozó
- Only Cut funkció

SpaltFix K-415

Alap: 360 ciklus/óra, 80% terhelés



Profi –láncfűrész részletezve



- ⇒ 21" láncvezető és a teljesítménynek megfelelő 0,404" láncfűrész osztással
- ⇒ 12.000 U/perc
vágási sebesség=35 m/s
- ⇒ Karbantartást nem igénylő, hidraulikus meghajtás harvester-fűrész motorral
- ⇒ Karbantartást nem igénylő, hidraulikusan működő lánckenő pumpa
- ⇒ Hidraulikus olajtank hűtés
(tank űrtartalom max. 12 l)
- ⇒ Szerszám nélküli hozzáférés a láncfűrész cseréhez

SpaltFix K-415

Válasszon a meghajtás alapján SpaltFix gépet.

! Spezial

Cikkszám	Típus	Meghajtás	max. nyomósebesség cm/s előre menet 1/2 fokozat		Hasítóerő t	Súly	Ár/EUR nettó
M3890	Z ^①	Vontatóról, 25kW erőigény, olajpumpa literteljesítmény vágás/darabolás: 64/122 l/perc, segédhidraulika 40l/perc 480U/perc-nél, forgácskifúvó a traktor irányában	17/32	35	15	~ 1.500	22.500,—
M3892	E22 ^②	22kW-os villanymotor 400V, S6 CEE 32A, olajpumpa a fűrészfűrészt egységhez 64/122/perc literteljesítménnyel, segédhidraulika 20l/perc 480U/perc kardántengely fordulatonál. Forgácskifúvó a vontató irányában	17/32	35	15	~ 1.590	24.500,—

*Adatok beleértve teleszkópos szállítószalag 4 m (Opció KF4).

Különleges felszerelés

Csak a gép gyártásakor rendelhető, szereléssel együtt

! Spezial

Cikkszám	Leírás	Súly	Ár/EUR nettó
H	Forgácselszívás a segédhidraulika meghajtásán keresztül. Forgácselszívó csatlakozó átmérő 15 cm. Fixen az alapgépre szerelt, illik a SpaltFix K-415 Z típushoz.	~ 80	1.680,—
E	Forgácselszívás külön villanymotorral, 3kW villanymotor 400V, S6, CEE 16A. Forgácselszívó csatlakozó átmérő 15 cm. Fixen az alapgépre szerelt, illik a SpaltFix K-415 E típushoz.	~ 80	1.300,—

Tartozékok

Cikkszám	Leírás	Súly	Ár/EUR nettó
F0004316	Szállítószalag rosta forgács csúszdával	~ 25	300,—
F0004324	Átalakító egység a forgácselszíváshoz segédhidraulika meghajtóval. Forgácselszívó csatlakozó átmérő 15 cm. Fixen az alapgépre szerelt, illik a SpaltFix K-415 EZ típushoz	~ 80	1.680,—
F0004325	Átalakító egység a forgácselszíváshoz villanymotorral. Az alapgépre szerelt.	~ 80	1.300,—
F0004317	Hasítókés késcseré előkészítéssel	~ 80	300,—
Z2000649	Kardántengely	~ 17	280,—
F0004319	LED világító egység mágneses tartóval	~ 3	120,—
F0001806	Üzemóra számláló Z meghajtás, fordulatszám kijelző	~ 1	330,—



Az opcionális szállítószalag rostával a hulladékot és a forgácsot elkülöníti a hasábotól. Cikkszám F0004316.

- ① Vontató meghajtás: kardántengely szükséges
- ② Villanymotor: motorvédő kapcsoló és fázisváltó

Szállítószalagok

Válassza ki a megfelelő szállítószalag hosszúságot.

! Szpecial

Cikkszám	Leírás	Súly	Ár/EUR nettó
KF4	Összecsukható szállítószalag hosszúsága 4 m, hidraulikus meghajtással, szériális max. kihordó magasság 2,5m	~ 0	0,-
KF5	Összecsukható szállítószalag hosszúsága 5 m, hidraulikus meghajtással, szériális max. kihordó magasság 3 m	~ -70	620,-

Hasítókések

Cikkszám	Leírás	Súly	Ár/EUR nettó
F0004320	Hasítókés 4 részes (széria tartozék)	~ 25	400,-
F0004321	Hasítókés 6 részes	~ 35	560,-
F0004322	Hasítókés 8 részes	~ 40	640,-
F0004323	Belső gyűrűs hasítókés 12 részes (mit Einschränkung max. D35/L33)	~ 38	700,-

ÜBERSETZUNG FEHLT!

Szervíz- és kopó alkatrészek

Cikkszám	Leírás	Súly	Ár/EUR nettó
Z1370106	Oregon 21" lánc	~ 3	100,-
Z1350103	Lánc 59AC, 0,404", 70 hajtótagok	~ 1	30,-
Z1913701	Meghajtó-gyűrűs lánckerék 0.404" z=7	~ 0,05	12,-
F2107138	Hidraulikamotor meghajtó fogaskerék	~ 0,20	50,-
F0002767	Behordó gumiszalag	~ 6	370,-
F0004318	Szervíz csomag (1.000 óra)	~ 2	140,-
F0004328	Karbantartási láncfűrész csomag: 1 láncvezető, 3 lánc, 1 meghajtókerék		200,-


6-os hasítókés,
Cikkszám F0004321

8-os hasítókés,
Cikkszám F0004322

RÖNKSZÁLLÍTÁS & HASÁBKEZELÉS

Mobil szállítórendszer



A hosszanti láncos behordó asztallal a munkafolyamat hatásos: a SpaltFix gépet folyamatosan farönkökkel látja el.

Tisztítás & csomagolás



Az optimális LogFix és PackFix megtisztítja a tűzifát, csomagolja, szárítja és szállítja azt tökéletes csomagolásban.

Még többet megtudhat a POSCH katalógus → 112-116. oldalán



RÖNKFŰRÉSZ SPALTFIX K-660 A-VARIO

Teljesen automata fűrészelés, hasítás és rakodás



Gyors

**60 hasáb**

max. munkamenetenként

Erős

**16t**

max. hasítóerő

Termelékeny

**65 cm**

max. rönkméret

Magától elvégzi a munkát: az új daraboló-hasítógép a farönköket teljesen automatikusan dolgozza fel a legapróbb tűzifává-kezelő személy nélkül!

Automatikus rönkfűrészelés

Az új daraboló-hasítógép automatikusan fűrészelem és darabolja a 65 cm rönkméretű farönköket. A rönk a hidraulikusan vezérelt frontelőtoláson keresztül kerül a fűrész egységhez, majd két optikai érzékelővel megméri azt. Az érintőképernyőn beállított paraméterek szerint valamennyi rönkfát akár hulladék keletkezése nélkül is fel tudja darabolni, ez a lézeres optimalizálónak köszönhető. A levágott darabok a rönktovábbító segítségével biztonságosan kerülnek az AutoSplit adagolócsatornájába. Egy szenzor gondoskodik arról, hogyha a továbbító csatorna megtelik, akkor az leállítja a fűrész automatikát, amint az adagolócsatorna ismét felszabadul, akkor magától ismét elindítja azt. A méretoptimalizáló kikapcsolása esetén a maradék fadarab az erre a célra kialakított kidobón jut a gép másik oldalára.

Apró tűzifahasítás

A 2 m hosszú továbbító csatornán lévő levágott fadarabokat az AutoSplit X formájú keretes hasítókése 16 t hasító erővel automatikusan felhasítja. A fokozat nélküli előtoláson keresztül engedi a kívánt hasábhosszúság 5-15 cm-es élhosszúságának pontos meghatározását. A továbbító csatornánál lévő optikai érzékelő automatikusan elindítja a hasító előtolást, ha nincs hasítandó rönkdarab a gépben akkor azt le is állítja. A továbbítást és a fűrészautomatikát a kezelő pultból vagy pedig kényelmesen távirányítóval lehet vezérelni.

További kérdése merült fel?

→ Készséggel áll a JG-MAX Bt. a rendelkezésére
+36/70537-5387






Az érintő képernyős vezérlésen keresztül egyszerűen beállítható a kívánt hasábhosszúság valamint a megengedett hasáb hosszúság differencia.

SpaltFix K-660 a-Vario ajánlott kivitel

SpaltFix K-660 a-Vario

Meghajtás	Villany motorral
Rönktovábbítás	Különálló keresztzállító PLUS kb. 20 fm fához
Szállítószalag	5 m
Súly	~ 9.500 kg
Ár/EUR nettó	137.400,-




5-15 cm élhosszúsággal valamennyi hasáb a vevő kívánságának megfelelően.

ÚJDONSÁGOK



1 Automatikus rönkfeldolgozás CutControlal

A frontelőtölés felel a zavarmentes továbbításról: a farönköt a láncfűrészhez továbbítja, ahol azt optikailag leméri (hosszúság meghatározás)



2 Láncfűrész 65 cm rönkméretőig

A SuperCut –harvester-láncfűrész (hosszúsága 90cm) dolgozza fel a rönköket 65 cm rönkméretőig, és ezeket a kívánt hosszúságúra 20-50 cm darabolja össze (lehetséges vágási hosszúság az „OnlyCut” funkcióval 10-50 cm).



3 Maradék fa kihordása az OnlyCut funkcióval

A méret alatti fadarabok egy csúszdán keresztül kerülnek a gép túloldalára. Ezzel a funkcióval a SpaltFix mint OnlyCut fűrészgép is működ-tethető.



4 A legfinomabb fahasábok

A továbbító csatornán keresztül kerülnek a lefűrészelt rönkdarabok az „AutoSplit”-hez. Az eredmény, tökéletes fahasábok a kívánt hosszúságban (állítható élhosszúság 5-15 cm).

SPALTFIX K-650 VARIO | MOBIL

Több tűzifa, kényelmesen a fülkéből irányítva



Gyors

**60 hasáb**

max. munkamenetenként

Erős

**16t**

max. hasítóerő

Termelékeny

**65 cm**

max. vágásátmérő

Rönkök vágása, darabolása és tárolása-kényelmesen vezérelhető és irányítható a fülkéből. Kellemes munka bármely hőmérsékletnél.

Az utolsó NEWS-kiadásban a K-650 Vario vontatható és futóműves változatát mutattuk be, mely valamennyi helyen/helyszínen finom hasábfát képes előállítani, és most megérkezett a SpaltFix kényelmes kabinos változata. A kezelő valamennyi időjárási helyzetben kényelmesen állít elő 65 cm átmérőjű rönkökből állítható hosszúságú hasábokat. a láncos fűrészegység és az „AutoSplit” hasító egység a fülkéből vezérelhető, amely fűthető vagy klimatizálható. Vontatóról való meghajtással vagy dízelmotorral bárhol azonnal készenlétben áll.




A mobil SpaltFix munkapozícióban

SPALTFIX K-650 VARIO | MOBIL

Nagy rönkökből finom hasábfát állít elő

SpaltFix K-650 Vario mobil ajánlott kivitel

SpaltFix K-Vario	mobil	mobil fülkével (K4)
Meghajtás	Vontatóról	Dízelmotor Hatz Silent PACK 4L41C
Rönktovábbítás	Hidraulikus hosszanti körmös behordóasztal 4 m	Hidraulikus hosszanti körmös behordóasztal 4 m
Futómű	Vontatható futómű 10 km/óra, szállítás közúton nem lehetséges, csak privát területen	Hidraulikus hosszanti körmös behordóasztal
Szállítószalag	4 m	6 m
Kabine		teljes üvegezéssel, 2 ajtó, állandó fűtés, tetőklíma, ablaktörő, USB csatlakozó
Fülke	~ 8.000 kg	~ 9.000 kg
Ár/EUR nettó	103.900,—	135.250,—



A nyári hőségben nem árt egy kis fentről érkező hűs szellő: a tetőben található klímaberendezés kellemesen tartja a hőmérsékletet, és elviselhetővé teszi a munkavégzést a napon. Télen az állófűtés biztosítja a meleget, a teljesen üvegezett fülke pedig védelmet nyújt a szél és a hó ellen.(opcionálisan Dach- klímával és/vagy állandó fűtéssel).

Ár után érdeklődjön az iroda@jgmax.hu e-mail címen vagy a +36/70 537-5387 telefonszámon

IDŐPONTOK & KIÁLLÍTÁSOK

Tesztelje gépeink előnyeit

Valamennyi újítás, újdonság megtekinthető, kipróbálható. Mi szívesen megmutatjuk Önnek valamennyi POSCH-modell újdonságunkat, és szívesen válaszolunk valamennyi kérdésére.



Kérjen időpontot az alábbi elérhetőségeken:
+36/70 537-4387, iroda@posch.hu

Győződjön meg személyesen a POSCH gépek egyedülálló teljesítményéről a következő kiállításokon:

innoLignum SOPRON

2018.09. 13-15.
Novomatic aréna
szabad terület

AGROMashEXPO Budapest

2019. 01. 23-26.
HUNGEXPO Budapest

További kiállítási időpontok: → www.posch.com/termine

Az erő velünk van!

Fedezzék fel Instagram oldalunkon az újabb fotókat & videókat.
Egyszerűen mindent a tűzifa feldolgozásról.

Kövessenek bennünket:  **poschleibnitz**  **@PoschLeibnitz**

Most csináljuk együtt!

Osszák meg velünk a legszebb POSCH-pillanatot poschleibnitz és linkeljék be az Önök POSCH-berendezését **@poschleibnitz**.
Talán az Önök képe jelenik majd meg a következő katalógusunkban.



♥ REPOST: @matthiasjeserer



♥ REPOST: @funnyraven_



♥ REPOST: @basti roesche



♥ Ébredés valós erővel



♥ A leg édeesebb modellünk



♥ Itt a billenővályús fűrészgép!