



A tűzifakészítés specialistája

VALÓSÁGOS ERŐ VALÓSÁGOS TELJESÍTMÉNYHEZ.

Csaknem 70 éve fejlesztünk ki nehéz munkát egyszerűsítő gépeket. Olyan szabadalmaztatott és egyedülálló megoldásokkal, amelyek sehol máshol nem találhatók meg. Győződjön meg róla személyesen: a POSCH gépeket a más berendezésekhez képest nagyobb teljesítményről, sebességről és kényelemről ismeri fel.



POSCH – a vezető tűzifa-specialista

Számunkra kihívás a jobb hasítás és vágás.
Szenvedélyünk az egyszerűbb, gyorsabb és biztonságosabb folyamatok
felfedezése. Kitűzött célunk pedig olyan nagyszerű gépek kifejlesztése,
amelyek erősek és tartósak.




Több innováció

Győződjön meg személyesen számos
szabadalmaztatott és kiemelkedő
megoldásunkról, amely csakis egy POSCH
gépben található meg.

Nagyobb kompetencia

A dél-stájerországi Leibnitzben a tűzifakészítő
gépek egyik legmodernebb gyártóhelye
található.



Az első szám a tűzifában

Minden egyes gép jó minőségét elkötelezettség,
lelkesség és a legmagasabb szintű feldolgozási
szabványok biztosítják.

Csúcsszintű vevőszolgálat 20 éves pótalkatrész-ellátási garanciával

Teljes fafeldolgozás a vezető szállítótól minden igényre.



Hasítás

POSCH fahasító géppel Ön gyorsan, hatékonyan és kényelmesen dolgozza fel a tűzifát.

Lásd 6. oldaltól

Vágás

A POSCH fűrészekkel és fűrészautomatákkal Ön bármilyen tűzifamennyiséget könnyűszerrel feldolgoz.

Lásd 12. oldaltól



Vágás és hasítás

POSCH gépekkel egész törzsek válnak szép hasábokká, a tűzifa előállítása pedig nyereséges lesz.

Lásd 16. oldaltól



POSCH



Hasábkezelés

A POSCH megoldásokkal Ön bővíti termelését, és javítja tűzifájának minőségét.

Lásd 22. oldaltól



Aprítás

POSCH aprítógéppel minden maradék fáradtság nélkül felaprításra kerül.

Lásd 24. oldal



Kérgezés

Profi POSCH hántolóval minden törzsből maximális sebességgel kifogástalan cölöp készül.

Lásd 25. oldal



SpaltAxt


Kompakt erőcsomag

- Hasítóerő **5–9,3 t**
- Rönkátmérő **max. 40 cm**
- Tömeg **127–255 kg**



Rövid idő alatt egész télre biztosítja a tűzifát

Saját szükségletre való vagy közepes mennyiségű tűzifa előállítás esetén olyan fahasító gépre van szükség, amely kompakt és robusztus felépítésével méltányos áron, megbízhatóan teljesíti feladatát. A SpaltAxt modellel Ön ennyire hűséges munkatárshoz jut, amely minden feladatnál mindenhol kéznél van.



SpaltAxt 8 Spezial



A **hárompontos csatlakozóval** az Ön SpaltAxt gépét minden használatra felszereltük.



A **nagyméretű tömörgumi kerekekkel** könnyedén a használat helyére mozgatható.



230V
400V



HydroCombi 18



Minden idők legjobb HydroCombi gépe



Hasítóerő **10–26 t**



Rönkátmérő **max. 100 cm**



Tömeg **310–705 kg**

A kiforrott, függőleges hasító gép jobb felszereléssel

- Szabadalmaztatott **Fixomatic rendszer** az alapfelszereléshez tartozó farögző csúccsal
- Optimálisan méretezett **hidraulikus rendszer** egyenletes járású, ipari szürkeöntvény szivattyúval
- Gyorsabb munkavégzés az **Autospeed funkcióval** és a löketkorlátozóval
- A **hasítókésebe beépített görgők** óvnak a beékelődéstől



Még ergonomikusabban.

Kompakt csörlővel
max. 1.000 kg húzóerő



Még gyorsabban.

24 Turbo kétszeres
visszafutási sebességgel



Még mobilabban.

A HydroCombinak
megfelelő futóművel



RuckZuck és SplitMaster 9

Gyors rövidfahasító gépek

230V
400V



- Hasítóerő **5,6–9 t**
- Rönkátmérő **max. 50 cm**
- Tömeg **131–370 kg**



RuckZuck



RuckZuck otthonra és a ház körüli gazdaságban

A RuckZuck gépnél a név /ruck zuck = egy-kettőre/ jelenti a programot. Azonnal üzemkész, a télire való tűzifát egészen kényelmesen, egy szempillantás alatt felhasítja. Az ergonomikus fatartó asztallal pedig kézre áll Önnek a végtermék.


SplitMaster 9: kompakt, nagy teljesítményű

Közepes mennyiségű fához a SplitMaster 9 az ideális gép. Kompakt felépítése és két tömörgumi kerékkel felszerelt, kézi futóműve révén jól szállítható, mindenhol azonnal üzemkész.



Erőtéljes, kitartó hasítógépek SplitMaster

-  Hasítóerő **20–30 t**
-  Rönkátmérő **max. 100 cm**
-  Tömeg **764–1.700 kg**



400V 

SplitMaster 30 4-es
készel munká-
pozícióban



Még könnyebb tűzifahasítás az **Easy hasítókéssel**



A **hosszanti futóművel** felszerelt SplitMaster mobil használatra.

A legjobb felszereltségű, vízszintes hasító gép

- A nyomófej **precíz vezetése** a hasítókésig
- A **hasítóké**s a rönkátmérőhöz és az igényhez igazodik
- **Optimalizált hidraulikus rendszer** a biztonságos folyamatos üzemeltetéshez

Hátkímélő munkavégzés fatartóval és emelőberendezéssel.

A hidraulikus emelőberendezés akár 120 cm hosszú, nehéz rönköket is egészen könnyedén visz hasítási pozícióba. Azután Ön a fatartó asztal ergonomikus kezelési magassága révén kényelmesen és erőkímélő módon dolgozhat tovább.



Megbízható, speciális hasítógépek



SplitMaster

A nagy rönkök specialistája

- Hasítóerő **35–55 t**
- Rönkátmérő **max. 100 cm**
- Tömeg **1.980–4.700 kg**



SplitMaster 40 Crane



SplitMaster 35: az Ön rövidfa-specialistája

A SplitMaster 35 Szpecial figyelemre méltó sebességgel egyetlen hasítóelőzetben akár 18 rövidfahasábba is előállít, azután pedig rögtön készen áll a következő munkamenetre.

Az erőteljes hidraulikus hasítógép akár 50 cm átmérőjű és hosszúságú rönköket is felvesz.

A SplitMaster Crane a legnagyobb tuskókat ragadja meg.

Különösen erős megoldások: a farakodó daru akár 250 cm hosszú és 414 kg tömegű rönköket is beemel a hasítóvályába, ahol azután a hasítókés max. 55 tonnával hasítja el.

Optimális megoldásért lépjen kapcsolatba vevőtanácsadójával.



AutoSplit tűzifa és gyújtóshasító

- Hasítási művelet **-3 illetve 5 másodperc**
- Lehetséges rönkhosszok **12–33 cm**
- Előállítás: akár **100 zsák/óra**



230 V
400 V



AutoSplit



Gazdaságos fafeldolgozás

- Gömbfát és szögletes fát is feldolgoz
- Fokozatmentesen beállítható gyújtósvastagság
- Megszakítás nélküli hasítási művelet
- A fa folyamatos utánadagolása
- Biztonságos folyamatos üzemeltetés

Csomagolórendszerek a hatékonyabb munkafolyamatok érdekében



Az AutoSplit gömbfát és szögletes fát, deszkákat vagy széldeszkákat csomagol egy pillanat alatt gyújtóssal teli, értékes zsákokba (balra az ömlesztett, jobbra a réteges csomagolás).



Billenővályús fűrészgép

A robusztus és könnyen járó klasszikus

-  Nagy óraterjesztmény **3–8 ürméter/óra**
-  Vágásátmérő **max. 24 cm**
-  Kompakt felépítés **147–262 kg**



400V

Billenővályús fűrészgép



Gyorsabb, biztonságosabb vágás évtizedekre

Teljes egészében acélból készült kivitel a különösen hosszú élettartam érdekében. Opcionális biztonsági fogantyúval kapható.

- Különleges billenővályú-forma a zökkenőmentes vágás érdekében
- Könnyen járó és ergonomikus
- Robusztus és kompakt felépítés

Valamennyi fűrészünket minden használatra felszereltük

- Villanymotor direkthajtással
- Villanymotor ékszíjhajtással
- Mellékajtás
- Benzinmotor

Billenővályús fűrészgép PLUS:
Darabolás és rakodás egy munkamenetben a beépített szállítószalaggal.



Asztalos billenővályús fűrészgép A praktikus, kettős profi

- ✓ Hosszirányú vágásból tűzifavágásba **5 másodperc alatt**
- ↻ Vágásátmérő **max. 24 cm**
- ⚖ Kompakt felépítés **210–325 kg**



400 V

Asztalos billenővályús fűrészgép



A pontosságtól a csúcsteljesítményig egy szempillantás alatt

A fűrész a kényelmes kireteszelésnek köszönhetően néhány másodperc alatt átállítható asztali helyzetből billenővályús helyzetbe, és így a hosszirányú vágásból tűzifavágásba váltható.

Robusztus, sokoldalú fűrész otthonra és a ház körüli gazdaságba

Ez a körfűrész a hosszirányú vágáshoz tartozó alapfelszereléssel hosszú élettartamú segítség a tűzifa-előállításban és a pontos, hosszirányú vágáshoz.

- Különleges billenővályú-konstrukció a nagyobb biztonság érdekében
- Könnyen járó billenővályú a nagyobb ergonómia érdekében
- Egyszerű szállítás a használat helyére



SmartCut és EasyCut

Nagy teljesítményű, automata gépek

-  Nagy óraterjesztmény **3–8 úrméter/óra**
-  Vágásátmérő **max. 20 cm**
-  Tömeg **570–920 kg**



SmartCut és EasyCut



Automata

SmartCut: nagy teljesítményű, kényelmes és biztonságos, egyszemélyes kezeléshez.

- Erőltetés nélküli töltés és automatikus vágás
- Egyenletes vágáshossz
- Vágáshossz max. 120 cm

Félaautomata

EasyCut: minden kockázat nélküli vágás és kihordás egy munkamenetben.

- Automatikus faelőtölés szabadalmaztatott hosszirányú ütközővel
- Pontos vágáshossz
- Lendületes vágás a golyóscsapágyas fatovábbítónak köszönhetően
- Vágáshossz max. 120 cm



AutoCut

Nagy teljesítményű tűzifa-automata

- Nagy óraterjesztmény **max. 15 úrméter/óra**
- Vágásátmérő **max. 23 cm**
- Tömeg **1.200 kg-tól**




AutoCut



Ezt csak az AutoCut tudja

- Fahasáb kályhakész vágása csúcssebességgel, **120 cm-ig maradék nélkül** vagy **200 cm-ig maradékkal**
- Az éves mennyiség akár **5.000 úrméter**

Automatikus fűrészek teljesítménye úrméterben



EasyGo. Előtolórendszer optikai hasábméréssel a maradék nélküli, pontos hosszúság érdekében



CutControl. A vágáshossz váltása és a tűrés beírása érintőképernyőn keresztül másodpercnyi gyorsasággal



WIDIA fűrészlapp megerősített kivitelű, automatikus körfűrészekhez

SpaltFix S-280/S-375

Fáradtság nélkül növeli a tűzifatermelést

- Hasítóerő **max. 12 t**
- Rönkátmérő **max. 37 cm**
- Nagy órateljesítmény **25 öml. köbméter/óra**



SpaltFix S-375



A kettős előny: Vágás és hasítás nagy teljesítményű, kombinált megoldással

- Rönköket hasábokká alakít
- Fáradtság nélküli vezérlés joystickkal
- Autospeed a gyorsabb vágás érdekében
- Nagy teljesítményű WIDIA fűrészlap

Hosszanti futómű a könnyű szállításhoz

A vontatófutómű kérésre fékfutóművel és közúti forgalmi engedéllyel kapható, valamint rönkszállító rendszerrel és emelőberendezéssel felszerelhető. A szállítási állapotból rövid időn belül átvált munkaállapotba, így azonnal üzemkész.





Még gyorsabb és hatékonyabb munkavégzés a 2-5 méteres rönkökhöz való, megfelelő adagolórendszerekkel

Folyamatos ellátás a rönkszállító rendszerrel, amelynek elemei: ① kereszt szállító és ② hosszirányú láncos behordó.

Ugyancsak kapható: a félautomata SpaltFix S-280 – a kedvező költségű kezdő modell.

Max. 28 cm Ø farönköket is akár hat darab, max. 50 cm hosszú hasábra vág és hasít.



SpaltFix K-440/K-540/K-550

Nagy teljesítmény és egyenletes hasábok egy munkamenetben

- Hasítóerő **max. 41 t** Autospeeddel
- Rönkátmérő **max. 55 cm**
- Nagy óraterjesztmény **max. 55 öml. köbméter/óra**



Nagy teljesítményű fafeldolgozás SpaltFix K-540 mobil

- Kényelmes, joystickkal végzett kezelés
- SuperCut Harvester fűrész a gyors és biztonságos vágás érdekében
- Egyenletes hasábok késcseré nélkül
- Folyamatos adagolás a nagyobb teljesítmény érdekében



Akár 18 hasáb.

A 3 az 1-ben hasítókés-funkcióval késcseré nélkül.



Gyorsan és biztonságosan.

Kettős hidraulikus rönkfogó és SuperCut láncfűrész



Autospeed + kétszeres gyorsaságú visszamenettel a különösen nagy óraterjesztmény érdekében



SpaltFix K-540

Mobil vagy helyhez kötött használatra SpaltFix K-440 és SpaltFix K-550 modellként is kapható

- Fáradhatatlan tűzifa-előállítás
- Minden felhasználásra készen áll
- Gyűrűs hasítókés a szebb hasábokhoz
- Akár 100 cm hosszú hasábok

Több tájékoztatást vevőtanácsadójától kaphat.



SplitControl. Automatikus hasítókés-beállítás a gép kisebb terhelése érdekében



Nagyobb teljesítmény. A folyamatos adagolással Ön óránként több ürmétert nyer.



Tiszta további feldolgozás. LogFix és PackFix a kiváló minőségű és tisztán csomagolt tűzifa érdekében

SpaltFix S-410 / K-600 / K-650 Vario

Nagyobb hatékonyság és szebb hasábok

- Hasítóerő **max. 16 t**
- Rönkátmérő **max. 65 cm**
- Nagy óraterjesztmény **max. 35 öml. köbméter/óra**



SpaltFix S-410 vídiás fűrészláncával 41 cm rönkátmérőig.

A rönköket kiváló minőségű, beállítható élhosszúságú tűzifává alakítja

- Kényelmes, joystickkal végzett kezelés
- Rönkszakaszonként 60 darab akár 50 cm hosszú hasábot állít elő
- Hidraulikus rönkrögzítés, SuperCut láncfűrész és/ vagy Vídiás fűrészlánc a gyorsabb és biztosabb darabolásért

Max. 60 cm-es rönkökhöz SpaltFix K-600-Vario modellként is kapható.





SpaltFix K-650 Vario


A variálható daraboló-hasítógép SpaltFix K-Vario futóművel

Darabolás-hasítás bárhol, bármikor. Függetlenül attól, hogy telephelyen belül, erdőn vagy esetleg bérben dolgozik, a daraboló-hasítógép automata közúti futóművel a lehető legjobb profi megoldás.



Változatos.

Hasítás beállítható hasábméretre az X alakú hasítókéssel.



Valamennyi hasáb megfelel a vásárlók igényeinek.

A legnagyobb erőssége a K-Vario szériának a tiszta, egyenletes fahasábok. Kívánság szerint a hasábok 5-15 cm élhosszúsággal gyárthatóak, így azok megfelelnek a mindenkorai vásárlói igényeknek.

PackFix Hydro

Gyors és hatékony nyereség

- ✓ Szárítás, tárolás és szállítás
- ↔ Tökéletes csomagolás a hasábfának **50 cm-ig**
- ⌚ Csúcssebesség **1 úrméterenként**



PackFix Hydro



Stabil csomagok a helytakarékos tárolás és az ideális szárítás érdekében

A hidraulikus forgóasztal megduplázza a munkasebességet, a betöltés és a csomagolás egyidejűleg lehetséges.

A tűzifa jobb mozgatása nagy teljesítményű szállítoszalagokkal

Ideális kész hasábok kirakásához. Minden szállítoszalag pontosan megfelel használati céljának, mindegyik állítható magasságú és forgatható.

- 4-8 m hosszú szállítoszalagok 3,3-5 m kirakómagassággal





LogFix

LogFill és LogFix

Adagolt és tiszta hasábkezelés

A hasábok zökkenőmentes folyamatra való előkészítése, és megtisztítva történő továbbítása

A hasábfa tárolása és LogFill géppel történő adagolása

A LogFill nagy famennyiségeknél és a PackFix Hydro rendszerénél különösen hasznos. Mialatt a hasábfa egy részét csomagolják, az időközben keletkező hasábokat a LogFill tárolja.

- Köztes állomás a zökkenőmentes folyamatok érdekében
- Hasábftároló akár 5 köbméterhez
- LogFix és PackFix géppel kombináltan ideális



LogFix L Holzreste werden an einen passenden Container oder ein optionales Förderband übergeben.



LogFix XL: Das leistungsstarke Scheitholz-Sieb für große Holzmengen.

Megtisztítja a hasábfa a szilánkoktól: LogFix

A forgódobok minden hasábról letisztítják a nemkívánatos részeket, pl. forgácsot, kéreg- és faszilánkokat. A hét forgódob csak percenként 50 illetve 93 fordulattal forog, és rendkívül halkan működik.

- Tiszta, és így jobb minőségű tűzifát szolgáltat
- Eltávolítja a forgácsokat, kéreg- és faszilánkokat
- Különböző méretekből kapható

A SchälProfi minden rönkből kifogástalan cölöpöt készít

-  Hántolási teljesítmény **max. 9 fm/perc**
-  Hántolótárca **50 cm Ø-vel**
-  Kompakt felépítés **294–384 kg**



Nyereség minden darabban

A praktikus, biztonságos kezeléssel minden gömbfa gyorsan kérgezhető és előkészíthető a kívánt felhasználási célra.

Cölöpök hegyezéséhez és hántolásához

Edzett és köszörült késekkel a hosszú futásteljesítmény érdekében. Kívánságra a SchälProfi akár 3 métert meghaladó hosszúságú cölöpöket is megmunkál.



Hántológép
Manuális hántolási eljárás
15 cm faátmérőig



SchälProfi
Automatikus hántolási eljárás
24 cm faátmérőig

ProfiHäcksler és HackBlitz

a nagyobb tartósság érdekében

-  Fa **5 vagy 10 cm Ø-ig**
-  Kalapács vagy aprítótárca
-  Nagy tölcsérnyílás



ProfiHäcksler



ProfiHäcksler: mestere a kerti hulladék aprításának és a komposztkészítésnek

A ProfiHäcksler az optimális komposztkészítésre különösen alkalmas, bokrok, cserjék, koszorúk, kerti és fűrészüzemi hulladék gyors felaprításáról gondoskodik.



Aprítás minden felhasználásra

A ProfiHäcksler (balra) és a HackBlitz (jobbra) különböző aprított termékei közvetlen összehasonlításban.



HackBlitz

A fanyesedéket és a hulladékfát fáradtság nélkül aprítékká alakítja.



POSCH telephelyek



POSCH Ausztria

Paul Anton Keller-Straße 40
8430 Leibnitz/Kaindorf
Ausztria

T +43 34 52/82954
F +43 34 52/82954-53
E leibnitz@posch.com




POSCH Németország

Preysingallee 19
84149 Velden/Vils
Németország

T +49 87 42/20 81
F +49 87 42/20 83
E velden@posch.com

Minden információ valamennyi termékről: www.posch.com/hu



- Teljes termékáttekintés
- Kiterjedt műszaki információk
- Valamennyi kép
- A használatról készült videofilmek

POSCH képviselő:

www.posch.com/hu

POSCH Magyarország
JG-MAX IPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG
Grassalkovich u. 3 | H-6500 Baja
T|F +36/79 427-348 | T +36/70 537-5387 | E iroda@jgmax.hu

